

presented by



30 Jahre Innovationen

JUBILÄUMS-SPECIAL

MIT AKTIONSPREISEN

JUBILÄUMSPAKET


Typ 90-Sicherheitsschrank Q-CLASSIC-90
zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer
Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510.



Ausstattungs paket: 3x Fachboden, 1x Lochblech-
einsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33 L)



Umluftfilteraufsatz UFA.025.030
zur sicheren Erfassung gesundheitsgefährdender
Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem.



~~5.354,50~~
5.086,78

Modell Q90.195.120

Türen in Sicherheitsgelb, Bestell-Nr. 30001-040-30003
+ Umluftfilteraufsatz UFA.025.030, Bestell-Nr. 39306

Mit Aktionscode „Jubiläum30“

**GRATIS Spillguard zu jedem
Jubiläumspaket!**

Leckagen schnell erkennen – rechtzeitig handeln.

Vollkommen autark, sofort einsatzbereit und typen-
unabhängig für jede Auffangwanne
nachrüstbar – mit Zulassung für
ATEX Zone 0!



Aktionszeitraum 01.09. – 31.01.2025, alle Preise UVP

**Händlerinfo: bestellen Sie mit dem
Aktionscode „Jubiläum30“ um alle
Vorteile freizuschalten.**

JUBILÄUMSPAKET 1

Q-CLASSIC-90, 120 cm breit

Typ 90-Sicherheitsschrank zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510.

- Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion.
- Für mehr Komfort beim Ein- und Auslagern der Gebinde bleiben die Türen in jedem Öffnungswinkel stehen.
- Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt.

Schrankkorpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Türen wahlweise in Sicherheitsgelb RAL 1004 oder Lichtgrau RAL 7035.

inkl. Ausstattungspaket: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33 L)

inkl. Umluftfilteraufsatz UFA.025.030 (siehe Seite 9)

5.086,78 ~~5.354,50~~

Modell Q90.195.120

Türen in Sicherheitsgelb, Bestell-Nr. 30001-040-30003

Türen in Lichtgrau, Bestell-Nr. 30001-041-30003

+ Umluftfilteraufsatz UFA.025.030, Bestell-Nr. 39306

**INKLUSIVE
GRATIS
Spillguard**



**Weitere Informationen
und technische Daten:**



JUBILÄUMSPAKET 2

Q-CLASSIC-90, 60 cm breit

Typ 90-Sicherheitsschrank zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510.

- Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion.
- Für mehr Komfort beim Ein- und Auslagern der Gebinde bleibt die Tür in jedem Öffnungswinkel stehen.
- Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt.

Schrankkorpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Tür wahlweise in Sicherheitsgelb RAL 1004 oder Lichtgrau RAL 7035.

inkl. Ausstattungspaket: 3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=22L)

inkl. Umluftfilteraufsatz UFA.025.030 (siehe Seite 9)

4.295,90 ~~4.522,-~~

Modell Q90.195.060

Tür in Sicherheitsgelb, Bestell-Nr. 30072-040-30076


Tür in Lichtgrau, Bestell-Nr. 30072-041-30076

+ Umluftfilteraufsatz UFA.025.030, Bestell-Nr. 39306

**INKLUSIVE
GRATIS
Spillguard**



**Weitere Informationen
und technische Daten:**



Q-PEGASUS-90

Typ 90-Sicherheitsschrank zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510.

- Langlebig und verschleißarm dank besonders robuster Konstruktion.
- Die Schranktüren lassen sich gleichzeitig und leichtgängig mit einer Hand öffnen. Das Ein- und Auslagern von Gebinden ist dank der integrierten Türfeststellanlage komfortabel und sicher.
- Automatische Türschließung nach 60 Sekunden.
- Flexible Wahl des innerbetrieblichen Aufstellortes. Der integrierte Transportsockel ist mit einem Hubwagen unterfahrbar, sodass sich der Schrank einfach verbringen lässt.



Schrankkorpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Türen wahlweise in Sicherheitsgelb RAL 1004 oder Lichtgrau RAL 7035.

inkl. Ausstattungspaket:

3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz, 1x Bodenauffangwanne (V=33/22 L)



~~3.022,-~~
2.870,90

Modell Q90.195.060.WDAC

Tür in Sicherheitsgelb, Bestell-Nr. 30074-040-30076
Tür in Lichtgrau, Bestell-Nr. 30074-041-30076

~~3.924,50~~

3.728,28

Modell Q90.195.120.WDAC

Türen in Sicherheitsgelb, Bestell-Nr. 30002-040-30003
Türen in Lichtgrau, Bestell-Nr. 30002-041-30003

Weitere Informationen und technische Daten:



Unsere steckerfertigen **Entlüftungsaufsätze** und den **Umluftfilteraufsatz** zur sicheren Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe finden Sie auf Seite 9.

Lüftungstechnisches Zubehör

Mehr zum **PURIFIAIR.620** auf www.asecos.com



Gratis zu jeder Bestellung ab 10.000 €

PURIFIAIR.620 Luftreiniger im Wert von 979,00 €

zur Reduzierung der Viren- und Schadstoffbelastung in Innenräumen mit Mehrkomponenten-Filterssystem.





911,05 ~~959,-~~

Modell CS.195.105
inkl. Ausstattungspaket 1

Türen in Sicherheitsgelb, Bestell-Nr. 30495-040-30508
Türen in Lichtgrau, Bestell-Nr. 30495-041-30508



JETZT DAZU BESTELLEN:

Entlüftungsaufsatz HF.EA.8677
ohne Abluftüberwachung (siehe Seite 9)



CS-CLASSIC

Chemikalienschränke zur Lagerung toxischer, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung.

- Fachböden und Bodenauffangwanne – für die Lagerung großer Gebinde und Kanister im Chemikalienschrank.
- Tablarauzüge inklusive hochbeständiger PP-Auffangwanne (mit DIBt-Zulassung) für größere Mengen an Kleingebinden.
- Zum Schutz gegen die Nutzung durch Unbefugte sind die Gefahrstoffe sicher im Schrank eingeschlossen.
- Ausstattungspaket 3 mit einer Typ-30-Sicherheitsbox für die sichere Lagerung kleiner Mengen an entzündbaren Gefahrstoffen

Schrankkorpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Türen wahlweise in Sicherheitsgelb RAL 1004 oder Lichtgrau RAL 7035.

Ausstattungspaket 1 – Schrankbreiten 1055 und 540 mm
3x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz,
1x Bodenauffangwanne (V=27/19 L)

Ausstattungspaket 2 – Schrankbreite 1055
4x Tablarauzug mit PP-Wanne (V=33 L)

Ausstattungspaket 3 – Schrankbreite 1055
Typ-30-Sicherheitsbox, 2x Fachboden, 1x Lochblecheinsatz,
1x Bodenauffangwanne (V=27 L)

Weitere Informationen und technische Daten:



~~1.316,-~~
1.250,20

Modell CS.195.105
inkl. Ausstattungspaket 2

Türen in Sicherheitsgelb
Bestell-Nr. 30495-040-30516
Türen in Lichtgrau
Bestell-Nr. 30495-041-30516



~~1.903,-~~
1.807,85

Modell CS.195.105.F
inkl. Ausstattungspaket 3

Türen in Sicherheitsgelb
Bestell-Nr. 30848-040-30850
Türen in Lichtgrau
Bestell-Nr. 30848-041-30850



~~786,-~~
746,70

Modell CS.195.054
inkl. Ausstattungspaket 1

Türen in Sicherheitsgelb
Bestell-Nr. 30561-040-30573
Türen in Lichtgrau
Bestell-Nr. 30561-041-30573

G-OD

Sicherheitsschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen im Außenbereich gemäß TRGS 510.

- Optimal zur Außenaufstellung. Hochwertiger Schutz vor Korrosion durch Verwendung von komplett verzinkten und zusätzlich pulverbeschichteten Feinstahlblechen und Edelstahlböden bei der Schrankkonstruktion.
- Ausgestattet mit Montageschienen für das Befestigen von Armaturen, Distanzflaschenhalter und Spanngurten zum Schutz gegen das Umkippen der Gasflaschen.



- Zum Schutz gegen unbefugte Nutzung kann der Schrank sicher verschlossen werden.

~~1.721,-~~
1.634,95

Modell GOD.215.070.R
Bestell-Nr. 30701



~~2.178,-~~
2.069,10

Modell GOD.215.135

(Hinweis: die abgebildete Einrollklappe ist nicht inklusive)
Bestell-Nr. 30692

G-PG

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Flüssiggasen im Außenbereich

- Robust: hoher Korrosionsschutz, komplett aus feuerverzinktem Stahlblech mit Rückwand und Bodenrost, zerlegte Anlieferung
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
- Be- und Entlüftung: natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Türbereich

~~975,-~~ **926,25**

Modell GPG.150.168.P
Bestell-Nr. 2846



~~492,-~~
467,40

Modell GPG.150.084.P
Bestell-Nr. 2845

**Weitere Informationen
und technische Daten:**



ION-LINE CORE CHARGE

Sicherheitsschränke zur aktiven und passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen

- Akkus sicher laden – dank hochwertiger Schutzkontakt-Steckdosen im brandgeschützten Schrankinnenraum.
- Der integrierte Rauchmelder erkennt Entstehungsbrände und kann Alarme frühzeitig an die Gebäudeleittechnik weiterleiten.
- Schließfachsystem ermöglicht eine getrennte und vor Fremdeingriff geschützte Aufbewahrung und das Laden von Akkus.
- Der Unterbauschrank lässt sich dank einer Höhe von 78 cm flexibel unter Arbeitsflächen integrieren.
- Dank integriertem Transportsockel können Sie den Schrank sofort evakuieren und an eine sichere Stelle im Freien transportieren.
- Schrankkorpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Türen Enzianblau RAL 5010

Für alle ION-LINE Schränke dieser Doppelseite gilt:

- **Inklusive Sicherheitstechnischer Überprüfung nach 12 Monaten**
- inklusive Lieferung frei Verwendungsstelle (Details siehe Rückseite)

Ausstattungspaket FACHBÖDEN

4x Fachboden gelocht inkl. Steckdosenleisten,
1x Bodenauffangwanne (V=1,0L)

Ausstattungspaket LOCKER

7x Metallschließfach mit Fachboden gelocht,
inkl. Steckdosenleisten, 1x Bodenauffangwanne (V=1,0L)

Ausstattungspaket UNTERBAU

1x Schubladenwanne (T=50 kg) inkl. Steckdosenleiste
1x 2. Auszugsebene (T=25 kg) inkl. Steckdosenleiste

~~4.700,50~~
4.465,48

Modell IO90.195.060.CC.WDC
inkl. Ausstattungspaket FACHBÖDEN
inkl. Service BASIC
Bestell-Nr. 41302-047-41366+513



~~3.446,-~~
3.273,70

Modell IO90.078.059.057.U9.S
inkl. Ausstattungspaket UNTERBAU
inkl. Service BASIC
Bestell-Nr. 39354-247-39368+513

~~5.671,-~~
5.387,45

Modell IO90.195.060.CC.WDC
inkl. Ausstattungspaket LOCKER
inkl. Service BASIC
Bestell-Nr. 41302-047-41373+513



**Weitere Informationen
und technische Daten:**



ION-LINE PRO CHARGE

Sicherheitsschrank zur aktiven und passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen

- Akkus sicher laden – dank hochwertiger Schutzkontakt-Steckdosen im brandgeschützten Schrankinnenraum.
- Durch LED Anzeige und akustische Alarmer erkennen Sie schnell entstehende Brände, ohne die Türen öffnen zu müssen.
- Das Brandunterdrückungssystem löst bei einem Brand im Schrank automatisch aus.
- Der integrierte Rauchmelder erkennt Entstehungsbrände und alarmiert frühzeitig.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der potentialfreie Schaltkontakt Alarmer umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter.
- Bequemes Ein- und Auslagern – öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand.
- Dank integriertem Transportsockel können Sie den Schrank sofort evakuieren und an eine sichere Stelle im Freien transportieren.
- Durch den aufgesetzten Entlüftungsaufsatz verhindern Sie Wärme- staus beim Laden der Akkus.

inkl. Ausstattungspaket

4x Fachboden gelocht inkl. Steckdosenleisten,
1x Bodenauffangwanne (V=2,6L)

~~8.426,-~~

8.004,70

Modell IO90.195.120.PC.WDC

inkl. Ausstattungspaket, inkl. Service BASIC
Bestell-Nr. 41269-047-41392+509



ION-LINE PRO STORE

Sicherheitsschränke zur passiven Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen

- Durch LED Anzeige und akustische Alarmer erkennen Sie schnell entstehende Brände, ohne die Türen öffnen zu müssen.
- Das Brandunterdrückungssystem löst bei einem Brand im Schrank automatisch aus.
- Der integrierte Rauchmelder erkennt Entstehungsbrände und alarmiert frühzeitig.
- Ist Ihr Arbeitsraum unbesetzt, leitet der serienmäßige potentialfreie Schaltkontakt Alarmer umgehend an eine angeschlossene Leitstelle weiter.
- Bequemes Ein- und Auslagern – öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand.
- Dank integriertem Transportsockel können Sie den Schrank sofort evakuieren und an eine sichere Stelle im Freien transportieren.

inkl. Ausstattungspaket

4x Fachboden gelocht,
1x Bodenauffangwanne (V=2,6L)

~~6.946,-~~

6.598,70

Modell IO90.195.120.PS.WDC

inkl. Ausstattungspaket, inkl. Service BASIC
Bestell-Nr. 41429-047-41387+511



**Weitere Informationen
und technische Daten:**



ECO-GAP

Gefahrstoffarbeitsplätze mit Frischluftschleier

Der ECO-GAP bietet eine Innenhöhe von 1110 mm für hohe Apparaturen, ist jedoch durch die lufttechnische Optimierung der Eingriffshöhe auf 830 mm durch eine transparente Blende deutlich sparsamer als vergleichbare Geräte. Der Mindestvolumenstrom wird durch die Blende stark reduziert.

inkl. Ausstattungspaket

1x Arbeitsfläche (Edelstahl gebürstet), 1x Mediensockel (Aluminium eloxiert),
1x Untergestell für stehende Tätigkeiten (pulverbeschichteter Stahl)



~~5.878,-~~
5.584,10

Modell GAP.140.120.EC
Breite 1200 mm
Bestell-Nr. 41043-901



~~6.819,-~~
6.478,05

Modell GAP.140.150.EC

Breite 1500 mm, Hinweis: der abgebildete
Unterbauschrank ist nicht inklusive.
Bestell-Nr. 41044-901

Weitere Informationen
und technische Daten:



**Gratis zu jeder Bestellung
ab 10.000 €**

**PURIFIAIR.620 Luftreiniger
im Wert von 979,00 €**

zur Reduzierung der Viren- und
Schadstoffbelastung in Innen-
räumen mit Mehrkomponenten-
Filtersystem.



Mehr zum PURIFIAIR.620
auf www.asecos.com



~~1.721,-~~
1.634,95

Umluftfilteraufsatz UFA.025.030
Bestell-Nr. 39306

*Erfolgreich geprüft durch das
zertifizierte Prüfinstitut*



Umluftfilteraufsatz

Sparen Sie aufwendige Wanddurchbrüche und lange Abluftleitungen

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Aktiver Personenschutz – sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise bei einem Emissionsschalldruckpegel von nur ca. 23 dB (A)
- ATEX-konform: **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundärfilter, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inkl. Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung und Display zur Status- und Fehleranzeige
- Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen/Statusabfrage
- Optischer u. akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt

Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999%, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.

Umluftfilteraufsatz gemäß RL 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie) **Kennzeichnung** **CE** II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc und **EMV-Richtlinie RL 2004/108/EG** und **RL 2014/34/EU** (ATEX-Richtlinie)

Entlüftungsaufsätze

zum Aufstellen auf den Sicherheitsschrank – steckerfertig für eine einfache und schnelle Montage

Sichere Erfassung frei werdender Dämpfe und Gase an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle

- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz direkt in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform: **CE** II 3/- G Ex ic nA IIC T4

Mit Abluftüberwachung

- Integrierte Druckdose
- Im Störfall erlischt die grüne Kontrollleuchte und die rote Kontrollleuchte geht in Funktion

Ohne Abluftüberwachung

- Grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall

~~748,-~~
710,60

**Entlüftungsaufsatz
ohne Abluftüberwachung**
Bestell-Nr. 14218



~~893,-~~
848,35

**Entlüftungsaufsatz
mit Abluftüberwachung**
Bestell-Nr. 14220





Auffangwannen aus Stahl

~~402,50~~
362,25

Bestell-Nr. 2513

Kompakte und robuste Bauweise

- Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen
- Lagerung erfolgt direkt auf dem verzinkten Gitterrost
- Optimaler Korrosionsschutz

Fußkonstruktion

- Für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Gabelstapler

335,25 ~~372,50~~

Bestell-Nr. 2512

Auffangwanne	B x T x H (mm)	1)	2)	Bestell-Nr.
Stahl pulverbeschichtet	815 x 1236 x 355	205	800	2512
Stahl verzinkt	815 x 1236 x 355	205	800	2513

1) Auffangvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Auffangwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise – zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

- Wahlweise mit verzinktem, PE- oder GFK-Gitterrost lieferbar

Flexibel

- zum direkten Aufstellen auf den Boden/die Europalette
- mit Fußkonstruktion oder Einfahrtaschen für einen leichten innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne



~~227,-~~
204,30

Bestell-Nr. 18074

~~293,50~~
278,83

Bestell-Nr. 33054



~~201,-~~
180,90

Bestell-Nr. 18448

335,83 ~~353,50~~

Bestell-Nr. 33055

Auffangwanne	B x T x H (mm)	1)	2)	Stellebene		60 L Wanne = GFK 220 L Wanne = PE	
				Gitterrost verzinkt	Preis EUR	Bestell-Nr.	Preis EUR
PE	725 x 525 x 235	60	150	18448	201,- 180,90	18449	227,- 204,30
PE mit Fußkonstruktion	725 x 525 x 320	60	150	18074	227,- 204,30	18075	254,- 228,60
PE mit Einfahrtaschen	865 x 1245 x 350	220	760	33054	293,50 278,83	33055	353,50 335,83

1) Auffangvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

Auffangwannen aus Polyethylen

Kompakte und robuste Bauweise

- Zugelassen zur Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen

Hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.

Einfahrtaschen

- Für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne

Modell 15477

- Ideal zum Abstellen von 1.000-Liter-Behältern oder kleineren Gebinden
- mit Stellfläche aus PE in Palettenoptik

Modelle 38649 und 38650

- Vollständiger Korrosionsschutz
- Ideal zum Abstellen von 2x 1.000-Liter-Behältern
- wahlweise mit verzinktem oder PE-Gitterrost lieferbar



~~1.291,-~~
1.226,45

Bestell-Nr. 15477



~~2.803,-~~
2.662,85

Bestell-Nr. 38650



~~2.472,-~~
2.348,40

Bestell-Nr. 38649

Typ	B x T x H (mm)	Stellebene		Stellebene	
		1)	2)	verzinkt	PE
				Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
IBC-Station PE	1430 x 1430 x 965	1000	2000		15477
IBC-Station PE	2530 x 1320 x 580	1000	4000	38649	38650

1) Auffangvolumen (Liter), 2) Traglast (kg gesamt)

**Gratis zu jeder Bestellung
ab 10.000 €**

**PURIFIAR.620 Luftreiniger
im Wert von 979,00 €**

zur Reduzierung der Viren- und
Schadstoffbelastung in Innen-
räumen mit Mehrkomponenten-
Filtersystem.



Mehr zum PURIFIAR.620
auf www.asecos.com





~~89,-~~
80,10

Sicherheitskanne Stahlblech
Volumen 1 L, Ø x H 132 x 215 mm
Bestell-Nr. 23126

~~93,-~~
83,70

Sicherheitskanne Stahlblech
Volumen 2 L, Ø x H 158 x 260 mm
Bestell-Nr. 23127

Sicherheitsbehälter aus Stahl

- Aus verzinktem Stahl mit zusätzlicher Beschichtung in Sicherheitsgelb
- Kunststoff-Schutzring schützt zusätzlich vor Beschädigungen
- Integrierte, herausnehmbare Flamm Sperre
- Inkl. mehrsprachigem Sicherheitsaufkleber zur Inhaltskennzeichnung nach GHS
- Leichtgängiger Feindosierhahn aus Edelstahl (1.4301) inkl. Entlüftung und PTFE-Dichtung
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar

Sicherheitsbehälter aus Edelstahl

- Aus Edelstahl 1.4401
- Dichtungen aus PTFE
- Herausnehmbare Flamm Sperre aus Edelmetallgewebe
- Ergonomische Form, sicheres Arbeiten
- Feindosierer nach allen Seiten drehbar
- Mit Belüftung und Überdruckventil



~~212,-~~
190,80

Sicherheitskanne Edelstahl
Volumen 1 L, Ø x H 115 x 210 mm
Bestell-Nr. 14745



~~220,-~~
198,-

Sicherheitskanne Edelstahl
Volumen 2 L, Ø x H 145 x 280 mm
Bestell-Nr. 14746

**Gratis zu jeder Bestellung
ab 10.000 €**

**PURIFIAIR.620 Luftreiniger
im Wert von 979,00 €**

zur Reduzierung der Viren- und
Schadstoffbelastung in Innen-
räumen mit Mehrkomponenten-
Filtersystem.



Mehr zum PURIFIAIR.620
auf www.asecos.com





~~71,-~~
63,90

Bestell-Nr. 23133



~~130,-~~
117,-

Bestell-Nr. 23135



~~89,-~~
80,10

Bestell-Nr. 40097

Reinigungsbehälter

Sparanfeuchter

- Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen und Schwämmen
- Leicht bedienbares Pumpwerk mit feder-gelagertem Tränkeller aus Edelstahl
- Sparsame Entnahme, Restflüssigkeit fließt in den Behälter zurück
- Schutz durch die Reduzierung entstehender Dämpfe
- Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre

Material

- Verzinkter Stahl, zusätzlich sicherheitsgelb beschichtetem mit Kunststoff-Schutzring
- Hochwertiges Edelstahl (1.4404) mit Kunststoff-Schutzring
- Robustes Polyethylen mit hoher Beständigkeit



~~140,-~~
126,-

Bestell-Nr. 40445



~~151,-~~
135,90

Bestell-Nr. 40446

Typ	Volumen			Volumen		
	1 L Ø x H (mm)	2 L Ø x H (mm)	5 L Ø x H (mm)	1 L Bestell-Nr.	2 L Bestell-Nr.	5 L Bestell-Nr.
Sparanfeuchter Stahlblech	178 x 200	178 x 290	-	23133	-	-
Sparanfeuchter Edelstahl	178 x 200	178 x 290	-	23135	-	-
Sparanfeuchter PE	120 x 115 x 265	-	-	40097	-	-
Kleinteilereiniger aus Stahlblech	-	264 x 95	264 x 146	-	40445	40446

Entsorgungsbehälter

- Sicheres Sammeln von lösemittelgetränkten Putzlappen und sonstigen Abfällen
- Reduzieren das Austreten von Dämpfen auf ein Minimum
- Sicheres Öffnen durch großflächiges Pedal mit rutschhemmender Oberfläche
- Schutz vor entstehenden Bränden durch selbstschließenden Deckel
- Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird verhindert
- Behälter flüssigkeitsdicht verschweißt, Schutz vor auslaufenden Flüssigkeiten
- Stahlblech verzinkt mit roter Pulverbeschichtung
- FM-zertifiziert

~~155,-~~
139,50

Bestell-Nr. 39379



~~176,-~~
158,40

Bestell-Nr. 23156



~~221,-~~
198,90

Bestell-Nr. 23157



~~254,-~~
228,60

Bestell-Nr. 23158



Typ	B x T x H (mm)	Inhalt/Volumen (l)	Bestell-Nr.
Entsorgungsbehälter Stahlblech	385 x 382 x 429	20	39379
Entsorgungsbehälter Stahlblech	450 x 440 x 490	35	23156
Entsorgungsbehälter Stahlblech	505 x 495 x 540	50	23157
Entsorgungsbehälter Stahlblech	545 x 535 x 580	65	23158

~~93,-~~
83,70

Fasstrichter aus PE mit Sieb, Volumen 5 L
Ø 580 x 115 mm
Bestell-Nr. 2730



Fasstrichter aus Polyethylen oder Stahlblech

- Dosen und Filter können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden
- Optional lieferbarer Deckel hält Verunreinigungen ab und kann verschlossen werden
- Geeignet für 200-Liter-Fässer

Mit hohem Rand

- Bedeckt die ganze Oberfläche des Fasses
- Profilerter Boden ermöglicht ein sauberes, spritzfreies Einfüllen
- Geeignet für 200-Liter-Stahl- und Kunststoff-, Spundloch- oder Deckelfässer



~~144,-~~
129,60

Fasstrichter aus PE mit Sieb, Volumen 22 L
Ø 690 x 200 mm
Bestell-Nr. 11309

Stahl

- Großflächig, sicheres Einfüllen in das 2" Spundloch von 200-Liter-Stahlfässern
- Trichtervolumen 30 Liter

~~124,-~~
111,60

Fasstrichter aus Stahlblech
Volumen 30 L, Ø 650 x 135 mm
Bestell-Nr. 12125



Messing-Zapfhahn mit 3/4" Gewinde

- Selbstschließend inkl. Flamm Sperre und PTFE-Dichtung
- Für nicht korrosive Flüssigkeiten < 30 SAE
- Mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße

~~68,-~~
61,20

Bestell-Nr. 2799



Messing-Zapfhahn mit 2" Gewinde

- Selbstschließend inkl. PTFE-Dichtung
- Für viskose Flüssigkeiten > 30 SAE

~~194,-~~
174,60

Bestell-Nr. 2800



Fass-Sicherheitsventil aus Messing mit 2" Gewinde

- Sorgt für den nötigen Druckausgleich beim Abfüllen oder Abpumpen
- Ventil öffnet bei 0,35 bar

~~74,-~~
66,60

Bestell-Nr. 2777



Fass-Schlüssel aus Bronze

- Für alle gängigen Fässer
- Kompakte Bauform, Funkenbildung ausgeschlossen

~~70,-~~
63,-

Bestell-Nr. 2780



Gratis zu jeder Bestellung ab 10.000 €

PURIFIAIR.620 Luftreiniger im Wert von 979,00 €

zur Reduzierung der Viren- und Schadstoffbelastung in Innenräumen mit Mehrkomponenten- Filtersystem.



Mehr zum PURIFIAIR.620 auf www.asecos.com



~~239,-~~
215,10

Bestell-Nr. 11315



~~138,-~~
124,20

Bestell-Nr. 9934



Typ	Materialstärke	Aufnahme (l/VE)	L x B	VE	Bestell-Nr.	Preis EUR
Rolle	Leicht	250	90 m x 40 cm	2	11315	239,- 215,10
Rolle	Schwer	250	45 m x 80 cm	1	9936	239,- 215,10
Rolle	Schwer	250	45 m x 40 cm	2	9937	239,- 215,10
Matte	Leicht	136	46 cm x 40 cm	200	11327	138,- 124,20
Matte	Schwer	129	46 cm x 40 cm	100	9934	138,- 124,20
Schlange		57	1.2 m x 75 mm	15	9930	83,50 75,15

Öl-Sorbents

– wasserabweisend, sichere Aufnahme von Öl, Benzin, etc.

- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)

Materialstärken:

- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen, Aufnahme von Lachen
- Kein unnötiger Materialverbrauch – perforierte Rollen und Matten, nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt
- Minimiertes Austropfrisiko – ausgezeichnete Haftwirkung zwischen Faseroberfläche und Flüssigkeit



~~83,50~~ **75,15**
Bestell-Nr. 9930

~~250,-~~
225,-

Bestell-Nr. 11314



~~150,-~~
135,-

Bestell-Nr. 9951



Typ	Materialstärke	Aufnahme (l/VE)	L x B	VE	Bestell-Nr.	Preis EUR
Rolle	Leicht	242	90 m x 40 cm	2	11314	250,- 225,-
Rolle	Leicht	242	90 m x 80 cm	1	11317	250,- 225,-
Rolle	Schwer	242	45 m x 80 cm	1	9950	250,- 225,-
Rolle	Schwer	242	45 m x 40 cm	2	9949	250,- 225,-
Matte	Leicht	144	46 cm x 40 cm	200	11326	150,- 135,-
Matte	Schwer	136	46 cm x 40 cm	100	9951	150,- 135,-
Schlange		57	1.2 m x 75 mm	15	9954	90,- 81,-

Universal-Sorbents

– sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht-aggressiven Chemikalien

- Sehr stark strapazierfähig
- Geeignet für starke und dauerhafte Beanspruchung
- Engmaschiges Gewebe, hohe Abriebfestigkeit und fusselarme Oberfläche
- Ausgezeichnete Absorptionseigenschaften
- Große Aufnahmekapazität (bis zum 16-fachen des Eigengewichts)

Materialstärken:

- Leicht – für kleine Leckagen und zur Prävention
- Schwer – für große Leckagen, Aufnahme von Lachen
- Kein unnötiger Materialverbrauch – perforierte Rollen und Matten, nehmen Sie nur so viel Material wie benötigt

81,- ~~90,-~~

Bestell-Nr. 9954





Steiner GmbH
Chemie u. Labortechnik
Talsbachstraße 14a
D-57080 Siegen

Telefon +49 (0)271-382035
E-Mail info@steiner-chemie.de
Internet www.steiner-chemie.de

IMPRESSUM

Maße, Gewichte und Abbildungen

Maß- und Gewichtsangaben sind ca.-Werte.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.
Produkte werden ohne Dekorationsmaterial geliefert.

Frachtführer und Bereitstellung

Zur Anlieferung der Artikel wählen wir je nach Produkteigenschaft unterschiedliche Frachtführer, z. B. Paketdienst, Stückgut- oder Spezialspedition. Unter Berücksichtigung von Größe und Gewicht wählen wir jeweils die für Sie günstigste Versandart.
Für die Anlieferung mit Spedition muss eine ungehinderte Zufahrt mit einem 20-Tonnen-LKW möglich sein.

Preis- und Lieferangaben Deutschland/Österreich

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Jubiläumsrabatt des Herstellers in EUR zuzüglich der gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und beinhalten die Lieferung frei Haus (bei ION-LINE Schränken: inklusive Lieferung frei Verwendestelle). Verbindliche Preisinformationen und Lieferzeiten erhalten Sie bei Ihrem jeweiligen Verkäufer/Handelspartner.

Leistungsumfang Lieferung frei Haus (LFH):

Lieferung inkl. Verpackungsmaterial bis hinter die erste verschlossene Tür ebenerdig, auf Einwegpalette (ohne Überwindung von Stufen, Treppen, etc.)

Leistungsumfang Lieferung frei Verwendungsstelle (LFV) beinhaltet darüber hinausgehend (gilt für alle ION-LINE Schränke der Seiten 6-7):

Anlieferung wird avisiert, ohne Einsatz von Kran oder ähnlichem, max. Verbringungszeit 1/2 Stunde, beinhaltet die Aufstellung am gewünschten Ort im Gebäude (Einbringbarkeit muss im Vorfeld anhand eines vom Kunden auszufüllenden Transportfragebogens geklärt werden), Ausrichtung des Schrankes, Mitnahme des Verpackungsmaterials.

Jubiläumsaktion

Bei jeder Bestellung aus dem Jubiläumsspecial muss der Aktionscode „Jubiläum30“ angegeben werden.
Die Gratiszugabe Spillguard kann nur gewährt werden, wenn Sicherheitschrank und Umluftfilteraufsatz in einer gemeinsamen Bestellung bestellt werden. Die Gratiszugabe Luftreiniger kann nur gewährt werden, wenn sich der UVP Wert einer Bestellung auf 10.000 € oder mehr beläuft. Eine Kumulierung verschiedener Bestellungen ist nicht möglich.

Sonstiges

Ergänzend verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der asecos GmbH unter **www.asecos.com** sowie auf die Verkaufsbedingungen Ihres jeweiligen Verkäufers/Handelspartners.

August 2024

Herausgeber: asecos GmbH

© Dieses Special ist urheberrechtlich geschützt. Alle dadurch begründeten Rechte bleiben dem Herausgeber vorbehalten. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie das Einspeichern und Verarbeiten in elektronischen Systemen.

asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weierfeldsiedlung 16-18
DE-63584 Gründau

☎ +49 6051 92200
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

Asecos BV

Veiligheid en milieubescherming
Christiaan Huygensweg 4
NL-2408 AJ Alphen a/d Rijn

☎ +31 172 506476
☎ +31 172 506541
✉ info@asecos.nl

asecos SARL

Sécurité et protection de l'environnement
7 rue du Pré Chaudron
FR-57070 Metz

☎ +33 3 87 78 62 80
✉ info@asecos.fr

asecos S.L.

Seguridad y Protección del Medio Ambiente
C/ Calderí, s/n – Ed. CIM Vallés, planta 7, oficinas 75-77
ES-08130 – Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

☎ +34 935 745911
☎ +34 935 745912
✉ info@asecos.es

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
Profile House
Stores Road
Derby, Derbyshire
DE21 4BD

☎ +44 1332 415933
✉ info@asecos.co.uk

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
c/o Schumann Burghart LLP
1500 Broadway, Suite 1902
NYC 10036, New York, USA

☎ +1 (917) 362 5014
☎ +49 6051 922010
✉ info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfaffnau

☎ +41 62 754 04 57
☎ +41 62 754 04 58
✉ info@asecos.ch

asecos AB

Säkerhet och miljöskydd
Skyttelgatan 23
753 42 Uppsala

☎ +46 18 34 95 55
✉ info@asecos.se